

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIESPRAWOZDANIE
Z DZIAŁAŁNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE ZA ROK 2023


Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 609) i na podstawie § 112 Statutu Miasta i Gminy Sztum stanowiącego załącznik do obwieszczenia nr 1.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Sztum (*Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 11 lutego 2015 roku, poz. 413*) zmieniony uchwałą Nr LIV.434.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10.10.2018 roku- tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r., poz. 4817 z dnia 05.11.2019r. i na podstawie uchwały nr LII.484.2023 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2023r.; uchwały nr LX.529.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2023 roku

Komisja Rewizyjna w roku 2023 przeprowadziła 5 kontroli na 10 posiedzeniach na podstawie wyżej wymienionych planów pracy komisji zatwierdzonych przez Radę Miejską w Sztumie w następującym składzie osobowym:

1. Adam Kaszubski – *Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,*
2. Sławomir Sidorowicz – *Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej*
3. Mariusz Akierman – *członek Komisji Rewizyjnej,*
4. Jarosław Kazimierowicz – *członek Komisji Rewizyjnej,*
5. Iwona Ruszkowska – *członek Komisji Rewizyjnej.*

I. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2023 roku komisja ustaliła plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2023 roku przyjmując do planu pracy następujące zagadnienia:

1. Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. „Budowa i przebudowa 3 przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych w Mieście i Gminie Sztum w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”, w tym
 - 1) – część 1 „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 218521.G ul. Akacyjowa w Czerninie”,
 - 2) – część 2 „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 218522.G ul. Reymonta w Czerninie”,



- 3) – część 3 „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 218001.G ul. Słoneczna w Sztumie” (termin kontroli: marzec 2023 r.)
2. Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin – Ramzy Małe w Gminie Sztum (termin kontroli: marzec 2023 r.)
3. Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo na rok 2022 – część II” - (termin kontroli: kwiecień 2023 r.)
4. Przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu gminy Sztum za rok 2023 (termin kontroli: maj 2023r.).
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu oraz zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opiniami Komisji Rady Miejskiej dot. sprawozdania (termin: maj i czerwiec 2023 rok).
8. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na II półrocze 2023 r. (termin: czerwiec 2023 r.).

Na tym samym posiedzeniu komisja przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli inwestycji w roku 2022 pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie celem dostosowania do wymogów przeciwpożarowych”. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna stwierdziła, na podstawie dokonanej wizji lokalnej na kontrolowanym zadaniu inwestycyjnym, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez inspektora Referatu Inwestycji i Majątku stwierdza, że Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum celem dostosowania do wymogów przeciwpożarowych jest inwestycją konieczną z uwagi na decyzję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie z dnia 13 stycznia 2017 r. wskazującą uchybienia naruszające przepisy przeciwpożarowe w budynku i nakazującą Miastu i Gminie Sztum wykonanie obowiązków spełniających przeciwpożarową ochronę budynku w określonym terminie. W związku z powyższym zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum Panu Adamowi Mieczkowskiemu, w której zostały wskazane rozwiązania i która została uzgodniona z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. W dniu 10 lipca 2017r. Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku wyraził zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony we wskazaniach ekspertyzy. Na podstawie powyższego zlecono wykonanie dokumentacji projektowej uzyskując pozwolenie na budowę, a następnie ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

Inwestycja wykonana prawidłowo, co potwierdza przeprowadzona kontrola przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie Pana Adama Szczepańskiego w dniu 28.04.2022r.




i wydane na tej podstawie stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 28 kwietnia 2022r. W ramach przeprowadzonej inwestycji wykonano między innymi: system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej, zamontowano stałe szklane kurtyny dymowe w obrębie klatki schodowej na kondygnacji parteru- I i II piętra, zamontowano ślusarkę przeciwpożarową w obrębie klatki schodowej w kondygnacji przyziemia i III piętra, wymieniono stolarkę PCV na ślusarkę przeciwpożarową na parterze budynku- pomieszczenie informacji i obsługi ludności, zamontowano przepusty przeciwpożarowe w stropie kondygnacji przyziemia w pomieszczeniach magazynowych i gospodarczych, wymieniono i zamontowano dodatkowe hydranty na kondygnacji przyziemia, zamontowano w całym budynku instalację sygnalizacji pożarowej, zamontowano instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego- podświetlono znaki bezpieczeństwa, przebudowano klatkę schodową, zamontowano zabezpieczenia otworów okiennych- między piętro II i III piętro, zlikwidowano próg na styku korytarza z klatką schodową- III piętro, wykonano rozdział wody bytowej i hydrantowej w budynku urzędu wraz z zamontowaniem zaworu bezpieczeństwa, wykonano wymianę instalacji elektrycznej w piwnicy budynku z uwagi na ochronę przeciwporażeniową wraz z dokumentacją projektową na wykonanie tych robót.

Z uwagi na to, że budynek Urzędu Miasta i Gminy Sztum przed wykonaniem powyższej inwestycji nie spełniał wielu obecnie obowiązujących wymagań przepisów techniczno-budowlanych, przede wszystkim w zakresie ewakuacji, a układ konstrukcyjny budynku nie pozwalał na dostosowanie do przepisów aktualnych, zastosowano rozwiązania zamienne zapewniające spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej dla obiektu w inny sposób, niż wynikający bezpośrednio z przepisów techniczno-budowlanych.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że wykonana inwestycja spełniła wymogi straży pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku oraz znacząco wpłynęła na bezpieczeństwo pracowników Urzędu Miasta i Gminy i osób w nim przebywających. Pomimo, że niektóre zastosowane rozwiązania architektoniczne w budynku, takie jak kurtyny dymoszczelne poniekąd wpłynęły na estetykę klatki schodowej w budynku i nie spowodowały zaciemnienia korytarzy.

II. Drugie posiedzenie w dniu 24 marca 2022 roku zrealizowano w dwóch częściach. W pierwszej części posiedzenia Komisja dokonała w terenie kontroli inwestycji pn. „Budowa i przebudowa 3 przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych w Mieście i Gminie Sztum w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”, w tym:



- 4) część 1 „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 218521.G ul. Akacyjowa w Czerninie”
- 5) część 2 „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 218522.G ul. Reymonta w Czerninie”
- część 3 „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 218001.G ul. Słoneczna w Sztumie”

W drugiej części posiedzenia w siedzibie Urzędu Komisja Rewizyjna dokonała analizy dokumentów kontrolowanej inwestycji.

III. Na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 13 kwietnia 2023 roku komisja dokonała w terenie kontroli na przebudowanych i zmodernizowanych drogach, w następujących miejscowościach:

- 1. Ramzy Małe
- 2. Koniecwałd
- 3. Gościszewo
- 4. Nowa Wieś
- 5. Postolin
- 6. Sztumska Wieś

W drugiej części posiedzenia członkowie komisji przeprowadzili kontrolę i analizę dokumentów kontrolowanej inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin-Ramzy Małe w Gminie Sztum oraz przyjęto sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną kontroli inwestycji pn. „Budowa i przebudowa trzech przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych w Mieście i Gminie Sztum w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie na podstawie dokonanej wizji lokalnej na kontrolowanym zadaniu inwestycyjnym, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez inspektora Referatu Inwestycji i Majątku stwierdza, że „Budowa i przebudowa trzech przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych w Mieście i Gminie Sztum w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”, w tym: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 218521.G ul. Akacyjowa w Czerninie”; „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 218522.G ul. Reymonta w Czerninie” i „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 218001.G przy ul. Słonecznej w Sztumie” była inwestycją celową i konieczną, poprawiła bezpieczeństwo dla pieszych i ruchu samochodowego. Przejścia dla pieszych wykonane są bardzo estetycznie, nowocześnie i z trwałych materiałów. Podczas wizji lokalnej w terenie członkowie Komisji Rewizyjnej zwrócili uwagę, że inwestycja wykonana bardzo solidnie z dobrej jakości materiałów. Inwestycja zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną, normami technicznymi oraz z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wykonane wyniesione przejścia dla pieszych stanowią jednocześnie próg, zwalniający, co powoduje zmniejszenie prędkości przez kierowców. Przejścia są



bardziej widoczne, doświetlone aktywnym systemem ostrzegania o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych, co też przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Na uwagę zasługuje fakt dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 175.205 zł na ogólny koszt 203.995,26zł.

W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano trzy przejścia dla pieszych, z tego dwa w Czerninie przy ul. Akacjowej i ul. Reymonta oraz w Sztumie przy ul. Słonecznej: wykonano wyniesione przejścia z kostki betonowej czerwonej o gr. 8cm; przy krawędzi jezdni po obu stronach przejścia wykonano nawierzchnię z płytek punktowych dotykowych antypoślizgowych 40 x 40 na szerokości 0,8 m; wykonano punktowe elementy odblaskowe i aktywne PEO po stronach najazdowych przejścia 6 szt.; wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych poprzez zamontowanie przy każdym przejściu 2 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych wraz z oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła LED oraz wybudowano linię kablową oświetleniową zasilającą oświetlenie przejścia dla pieszych. Natomiast w Czerninie wykonano chodnik z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm stanowiący dojście do nowo wykonanego wyniesionego przejścia dla pieszych.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę, aby w ramach bieżących remontów odmalować pasy oraz utrzymywać porządek w obrębie przejść dla pieszych.

IV. Na posiedzeniu komisji w dniu 18 maja 2023 roku Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2022, sprawozdanie finansowe gminy Sztum za rok 2022 oraz wyraziła opinię do informacji o stanie mienia gminy Sztum na dzień 31 grudnia 2022 roku, zapoznała się z opiniami Komisji Rady Miejskiej do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2022. Na tym samym posiedzeniu Komisja przeprowadziła kontrolę dokumentacji inwestycji pn. „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yombo na rok 2022- część II” oraz przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 21851G Czernin- Ramzy Małe w Gminie Sztum”. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie na podstawie dokonanej wizji lokalnej na kontrolowanym zadaniu inwestycyjnym, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji i Majątku stwierdza, że inwestycja pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin – Ramzy Małe w Gminie Sztum” jest inwestycją zasadną i celową, wykonaną zgodnie z projektem, normami technicznymi i sztuką budowlaną. Na wykonane roboty budowlane wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji i rękojmi tj. do 30 września 2027r. Inwestycja bardzo potrzebna mieszkańcom gminy. Jakość zastosowanych płyt drogowych oraz yumbo bardzo dobra. Przejezdność dróg bardzo dobra, poprawiła się jakość poruszania się pojazdami mechanicznymi. W trakcie prowadzonych robót budowlanych dokonano wycinki kolidujących drzew i krzewów, oczyszczano istniejące rowy odprowadzające wody opadowe. Wykonano

oznakowanie pionowe zgodne z przepisami. Wykonano pobocza, zjazdy i mijanki. Wykonano remont istniejących przepustów pod zjazdami oraz drogą. Należy nadmienić, że drogi wykonane z płyt betonowych pełnych oraz YOMB generalnie są wytrzymałe i odporne nawet na duże i częste obciążenia. Wybrana firma na rynku jest sprawdzona, prace zostały wykonane fachowo i dobrze. Jakość wykonania modernizacji drogi jest zadowalająca. Na uwagę zasługuje fakt, że na realizację tej inwestycji uzyskano wysokie dofinansowanie na poziomie 95% środków finansowe spoza budżetu gminy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/1364/PolskiŁad w wysokości 4 131 540,00zł. Zmodernizowana droga poprawiła jakość życia mieszkańców w zakresie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców wsi umożliwiając swobodne i bezpieczne poruszanie się.

V. Na kolejnym piątym posiedzeniu w dniu 25 maja 2023 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się z opiniami resortowych Komisji rady Miejskiej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022, sprawozdania finansowego Gminy Sztum za rok 2022, informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2022 w którym stwierdza, że analiza sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego daje podstawę do stwierdzenia, że Burmistrz Miasta i Gminy Sztum dbał w roku 2022 o pozyskiwanie dochodów, a wydatki czynił oszczędnie i celowo. Dowodem na to jest sytuacja finansowa Gminy Sztum. Na podstawie rozpatrywanych materiałów źródłowych, udzielonych wyjaśnień i informacji Skarbnika Miasta i Gminy Komisja Rewizyjna stwierdza, że Burmistrz Miasta i Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. W ramach oceny realizacji budżetu Miasta i Gminy. Komisja Rewizyjna dokonała analizy realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2022, w tym: Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w Zajezierzu wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”; „Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin- Ramzy Małe w Gminie Sztum; Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo w tym: w miejscowościach Grzępa, Gościszewo, Nowa Wieś, Postolin, Sztumska Wieś Powyższe argumenty dają podstawę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie do pozytywnego zaopiniowania sprawozdania budżetu Gminy Sztum za rok 2022 i wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie wyrażone w uchwale



komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum za rok 2022 oraz analizy sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za rok 2022 i wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

VI. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2023 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się z uchwałą składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Zatwierdziła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za rok 2022- skierowała pod obrady najbliższej sesji oraz wyraziła opinie do projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu gminy Sztum za rok 2022.

VII. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 28 sierpnia 2023 roku ustalono następujące propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2023 roku : Modernizacja dróg gminnych płytami yumbo- część III w następujących miejscowościach: Koniecwałd, Nowa Wieś, Postolin, Domańskiego- obręb Sztumska Wieś (*termin: październik 2023 rok*); Budowa szybu windowego z dźwigiem osobowym przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum (*termin kontroli: listopad 2023r.*); Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2024 roku (*termin: grudzień 2023r.*)

Na tym samym posiedzeniu Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną inwestycji pn. Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo na rok 2022- część II. : Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanych drogach wykonanych z płyt yumbo w miejscowościach: Koniecwałd/Grzępa, Gościszewo, Nowa Wieś, Postolin, Sztumska Wieś oraz informacji udzielonych przez kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa stwierdza, że inwestycja potrzebna, zasadna i celowa. Wykonana zgodnie z projektem, normami technicznymi oraz sztuką budowlaną. Jakość zastosowanych płyt yumbo dobra. Poprawiły się warunki komunikacji i bezpieczeństwa na drogach. Poprawił się komfort życia mieszkańców, gdyż mieszkańcy mogą swobodnie dojechać do swoich posesji. Przejezdność na drogach bardzo dobra- zostały wyrównane pobocza dróg. W ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego gruntowe nawierzchnie dróg

71/11/2024
Wzrost
Złota

gminnych wykonano z płyt żelbetowych wielootworowych (yumbo) 100x75x12,5cm w systemie pasowym- znajdujących się w dwóch pasach szerokości 1,0 m, położonych w odległości 1,0 m od siebie, tak aby mogły poruszać się po nich koła pojazdu. W miejscach newralgicznych (wjazdy, zjazdy, skrzyżowania, wąskie łuki itp.) ułożono trzy rzędy płyt wielootworowych typu yumbo. W wymienionych miejscowościach wykonano następujące odcinki dróg: Koniecwałd- Grzępa 0,38 km; w Gościszewie: od drogi gminnej asfaltowej w kierunku Nogatu- 1,62 km; w Gościszewie od drogi gminnej do gorzelni- 0,83 km; w Nowej Wsi- od centrum do krzyża- 0,30 km; w Postolinie- od drogi powiatowej 0,13 km; w Sztumskiej Wsi- od yomb- 0,53 km. Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wyniósł: brutto: 1 573 047,68 zł. słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści siedem złotych i 68/100. Dodatkowo w dniu 5 października 2022r. zawarto aneks zwiększający zakres prac i wartość umowy o kwotę 9.443,72 zł w związku z koniecznością wzmocnienia przestrzeni między płytami yumbo poprzez ułożenie środkowego pasa gruntowego dodatkowymi płytami o łącznej powierzchni 69 m² (na odcinku od drogi gminnej w kierunku Nogatu- ob. Gościszewo)

Zaleca się, aby w ramach robót gwarancyjnych naprawić wszelkie usterki stwierdzone podczas wizji lokalnej w terenie, głównie popękane płyty jumby. Wykonawca na wykonane roboty dał 5 lat gwarancji- tj. 60 miesięcy gwarancji i rękojmi do 11 października 2027r..

VIII. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 30 października 2023 roku zrealizowano w dwóch częściach. W pierwszej części posiedzenia Komisja dokonała w terenie kontroli inwestycji pn „Modernizacja dróg gminnych płytami jumbo, w następujących miejscowościach: Koniecwałd, Gościszewo, Nowa Wieś, Postolin, ul. Domańskiego- obręb Sztumska Wieś

W drugiej części posiedzenia członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy dokumentacji dotyczącej kontrolowanej inwestycji.

IX. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2023 roku dokonała kontroli inwestycji pn. „Budowa szybu windowego z dźwigiem osobowym przy budynku Miasta i Gminy Sztum”.

W drugiej części posiedzenia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili kontrolę dokumentacji kontrolowanej inwestycji oraz przyjęli sprawozdania z przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. „Modernizacja dróg gminnych, z zastosowaniem płyt yumbo na rok 2022- część III”. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej

w Sztumie na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanych odcinkach dróg, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa stwierdza, że inwestycja pn. „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo- część III w następujących miejscowościach: Koniecwałd, Gościszewo, Nowa Wieś, Postolin, ul. Domańskiego- obręb Sztumska Wieś jest celowa i bardzo potrzebna mieszkańcom gminy. Jakość zastosowanych płyt yumbo dobra. Przejezdność dróg bardzo dobra-zostały wyrównane pobocza dróg. Poprawiły się warunki komunikacji i bezpieczeństwa na drogach. Poprawił się komfort życia mieszkańców, gdyż mieszkańcy mogą swobodnie dojechać do swoich posesji. W ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego gruntowe nawierzchnie dróg gminnych wykonano z płyt żelbetowych wielootworowych (yumbo) 100x75x12,5cm

w systemie pasowym- znajdujących się w dwóch pasach szerokości 1,0 m, położonych w odległości 1,0 m od siebie, tak aby mogły poruszać się po nich koła pojazdu. W miejscach newralgicznych (wjazdy, zjazdy, skrzyżowania, wąskie łuki itp.) ułożono trzy rzędy płyt wielootworowych typu yumbo.

W wyniku realizacji robót modernizacyjnych dróg gminnych na kontrolowanych odcinkach ww. dróg - wykonano 5030 mb o powierzchni 11.822m², o wartości 2.172.318,90 zł brutto zł. z tego w Koniecwałdzie wykonano 1020 mb; w Gościszewie za browarem wykonano 1020 mb; droga gminna w Nowej Wsi od kościoła do starych yomb 320 mb; w Postolinie wykonano 1900 mb dróg gminnych; Domańskiego- obręb Sztumska Wieś 770 mb. Wykonawca na wykonane roboty dał 5 lat gwarancji- tj. 60 miesięcy gwarancji i rękojmi do 07 września 2027r.

Zaleca się, aby w ramach napraw bieżących zlikwidować rozlewisko w Gościszewie za browarem.

X. Na dziesiątym ostatnim posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2022 roku Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie nr 5.2023 z przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szybu windowego z dźwigiem osobowym przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie na podstawie dokonanej wizji lokalnej na kontrolowanej inwestycji pn. „Budowa szybu windowego z dźwigiem osobowym przy budynku Miasta i Gminy Sztum”, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez Natalię Smoter, inspektora ds. inwestycji gminnych Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie stwierdza, że inwestycja potrzebna, zasadna, celowa i wyczekiwana przez mieszkańców, gdyż zapewnia osobom niepełnosprawnym, osobom starszym lepszą dostępność do obiektu użyteczności publicznej, jakim jest urząd. Likwidowanie barier architektonicznych umożliwia

osobom z niepełnosprawnościami nie tylko załatwianie spraw urzędowych, ale i też uczestniczenie w życiu społecznym.

Realizacja inwestycji w istotny sposób przyczyniła się do likwidacji barier architektonicznych i zapewniła możliwość korzystania bez utrudnień z usług administracji publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności dotknięte niepełnosprawnością ruchową. Dzięki tej realizacji wyrównane zostały szanse osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta i gminy w Sztumie.

Inwestycja wykonana zgodnie z projektem, normami technicznymi oraz sztuką budowlaną. W wyniku zrealizowanej inwestycji dobudowano do budynku Urzędu Miasta i Gminy szyb windy z dźwigiem osobowym do obsługi wszystkich czterech kondygnacji budynku. Inwestycja miała na celu dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych – zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym do wszystkich kondygnacji budynku, wykonanie wszystkich niezbędnych przeróbek dostosowujących obiekt do funkcjonowania w obrębie windy: (ścianki działowe, drzwi, podłogi itp.), przekładek i przeniesień instalacji.

Inwestycja zrealizowana z udziałem środków finansowanych spoza budżetu gminy z PEFRON – 150 000,00 zł. W ramach zadania nie zawarto umów z podwykonawcami. Na wykonane roboty budowlane wykonawca udzielił 60 miesięcy/ 5 lat gwarancji i rękojmi.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie za rok 2023 rozpatrzono na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2024 roku i w wyniku głosowania

4 głosy za jednomyślnie opinią pozytywną

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE**

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Jaroslav Kazimierowicz
/-Jarosław Kazimierowicz

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli:

1. Jarosław Kazimierowicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej *Jaroslav Kazimierowicz*
2. Piotr Spizewski - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej *Piotr Spizewski*
3. Ryszard Antoniuk - Członek Komisji Rewizyjnej *Ryszard Antoniuk*
4. Wojciech Dobrzyński - Członek Komisji Rewizyjnej *Wojciech Dobrzyński*