

PROTOKÓŁ

z dyżuru projektanta, który odbył się w dniu 1 czerwca 2026 r. w godz. 15.30 – 16.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum w ramach konsultacji dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina.

Protokół sporządzono w dniu 1 czerwca 2026 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum ul. Mickiewicza 39, sala nr 33. Na podstawie art. 17 pkt 11 i 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 538) przeprowadzono konsultacje społeczne w jednej z form, o których mowa w art. 8i ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.

1. Informacje dotyczące dyżuru.

- 1) Termin dyżuru projektanta wyznaczono na dzień 1 czerwca 2026 r. to jest nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji społecznych, i nie później niż 7 dni przed ostatnim dniem konsultacji społecznych.
- 2) W dyżurze uczestniczył główny projektant zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina główny projektant zmiany planu Jakub Sieniawski oraz Agnieszka Janowska – inspektor ds. planowania przestrzennego.
- 3) Na dyżur nie przybył żaden Interesariusz.

2. Uwagi zgłoszone w trakcie spotkania:

W trakcie spotkania nie wniesiono uwag do projektu zmiany planu.

Protokół zawiera 1 ponumerowaną stronę.

Załącznik do protokołu:

Lista obecności z dyżuru projektanta w dniu 1 czerwca 2026 r. w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina.

Sztum, dnia 1 czerwca 2026 r.

INSPEKTOR
ds. planowania przestrzennego
(podpis osoby sporządzającej protokół)
mgr inż. arch. Agnieszka Janowska

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
mgr Bartłomiej Mazerski
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.

**PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI
OBSZARU W OBRĘBACH KONIECWAŁD KĘPINA**

Konsultacje społeczne w dniach od 14 maja 2026 r. do 11 czerwca 2026 r.

[illegible]